

Video Endoscopy 評価用紙

ID \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_ 生年月日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ( \_\_\_\_\_ ) 歳 検査医 \_\_\_\_\_

検査日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ( \_\_\_\_\_ 回目) 前回 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

原疾患名 \_\_\_\_\_

発症日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

障害名 \_\_\_\_\_ 嚥下障害 疑・確 (他 \_\_\_\_\_ )

意識レベル \_\_\_\_\_ 気切 \_\_\_\_\_ 有・無 \_\_\_\_\_ カニューレの種類 \_\_\_\_\_

摂食状況 \_\_\_\_\_ 経管栄養 \_\_\_\_\_ 有・無 \_\_\_\_\_ 経管栄養の種類 \_\_\_\_\_

食前評価

意識レベル 良・不明瞭・不良

体格 良・不良

握力 良・不良

姿勢 良・不良 ( \_\_\_\_\_ )

頸部 緊張 有・無 可動域 良・不良

頬・口唇 緊張 有・無 感覚の左右差 有・無

口腔内 衛生 良・不良 口腔乾燥 有・無  
咬合 全体・両側白歯・片側白歯・前歯

舌 緊張 有・無 感覚の左右差 有・無  
可動域 良・不良

喉頭 位置 良・不良 挙上量 良・不良

呼吸 深呼吸 可・不可 咳 可・不可

構造・機能評価

鼻腔 衛生状態：良・不良 出血：有・無 麻痺側：右・左

軟口蓋 発声時 閉鎖：良・不良 左右差：有・無 麻痺側：右・左  
嚥下時 閉鎖：良・不良 左右差：有・無 麻痺側：右・左

咽頭腔 衛生状態：良・不良 出血：有・無  
唾液貯留：無・少量・中等度以上 (部位 喉頭蓋谷・梨状窩)  
発声時 壁の動きの左右差：有・無 麻痺側：右・左  
嚥下時 壁の動きの左右差：有・無 麻痺側：右・左  
White Out：有・不明瞭・無

喉頭 前庭 唾液貯留：有・無 唾液の誤嚥：有・無  
披裂部 動き：良・不良 左右差：有・無 麻痺側：右・左  
声門 動き：良・不良 左右差：有・無 麻痺側：右・左

食事中評価

先行期 食品の認知 良・不明瞭・不良  
口への運搬 良・不良  
姿勢 良・不良

準備期 咀嚼時間 良・不良  
食塊形成 良・不良

口腔期 取り込みから嚥下までの時間 良・不良

咽頭期 喉頭挙上 良・不良  
呼吸の乱れ 有・無  
湿性嘔声 有・無

摂食嚥下時の評価

食品の種類：  
喉頭残留：無・少量・中等度以上 部位：喉頭蓋谷・梨状窩  
喉頭侵入：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
誤嚥：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
その他： \_\_\_\_\_

食品の種類：  
喉頭残留：無・少量・中等度以上 部位：喉頭蓋谷・梨状窩  
喉頭侵入：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
誤嚥：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
その他： \_\_\_\_\_

食品の種類：  
喉頭残留：無・少量・中等度以上 部位：喉頭蓋谷・梨状窩  
喉頭侵入：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
誤嚥：無・少量・中等度以上 咯出：可・不可、自発・要指示  
その他： \_\_\_\_\_

総括

誤嚥：無 / 有 (顕性・不顕性) 食品調製効果 無 / 有 ( \_\_\_\_\_ %)

体位効果 無 / 有 手技効果 無 / 有 ( \_\_\_\_\_ )

コメント \_\_\_\_\_

対策 訓練

食事

